


proxima

Selkeitä muotoja - selkeitä etuja

Proxima on nykyaikainen väliseinien moduulijärjestelmä, joka on kehitetty käyttämällä nykyaikaisia innovaatiomateriaaleja ja teknisiä ratkaisuja. Proxima väliseiniä käytetään A-luokan liikekeskuksissa, valtiollisissa laitoksissa, yleisissä tiloissa, asuinhuoneistoissa ja teollisuuslaitoksissa. Järjestelmän etuna on erinomainen suunnittelu, seinäkalusteiden ja sisäisen sähköjohdoston käyttö, runko korkealaatuisesta eloksoidusta alumiinista. Väliseinien asennus suoritetaan yksinkertaisesti ja nopeasti, häiritsemättä toimistotyöntekijöitä, yhdessä päivässä.



proxima




Laatu ja käytännöllisyys

Järjestelmällä on erinomaisia etuja: materiaalin ja käsittelyn korkea laatu, asennuksen yksinkertaisuus. Nämä tekijät ovat turvanneet järjestelmälle vakaan aseman toimistoväliseinien markkinoilla




proxima



Kevyt ulkonäkö, helppokäyttöisyys

- anodisoitu alumiini, upotettu sähköjohdosto;
- seinäkalusteet ("upotettujen kaappien" järjestelmä);
- suuri moninaisuus mooduuleja, mikä antaa mahdollisuuden käyttää optimaalisesti huoneiston tiloja.

Proxima järjestelmän kalustamiseksi käytetään "upotettuja kaappeja". Kaapit upotetaan väliseiniin, mikä antaa vaikutuksen, että ne ovat niin kuin ilmassa. Tällainen rakenne turvaa toimiston esteettisen ulkonäön ja helpottaa toimiston siivoamista, järjestelmässä ei ole umpinaisia tiloja.




proxima




Ratkaisujen yksinkertaisuus - menestyksen takaus

Proxima järjestelmä on moduulijärjestelmä, eli väliseinät koostetaan rakenteellisesti täydellisistä kokoonpanoyksiköistä, joita valmistetaan tehtaassa.

Väliseinien kokoonpano on valmiiden elementtien asentamista etukäteen valmistettuihin aukkoihin. Tämä keino lyhentää huomattavasti asennuksen ajan, mahdollistaa väliseinien kokoonpanon toimistoissa työn aikana, häiritsemättä toimiston toimintaa. Moduulit puretaan yhdessä tunnissa ja ne voidaan asentaa uuteen huoneistoon



proxima



Toiminnallisuus ja muoto

Proximaväliseiniä vartenon edellytettyheiluriovien asennus 8 mm karkaistetusta lasista ja «DORMA» lisätarvikkeilla, puuovet ilman päällehitsausta ja ovet alumiinikehyksessä paksuudeltaan 40 mm «AGB», «Abloy», «DORMA» tai «FSB» lisätarvikkeilla. Ovien koot standardimuodossa ovat 2100x900 mm, tai 2100x800 mm.




proxima



Värien ja täyttöjen yhdistely trendikkään sisustuksen luomiseksi


Läpikuultavat täytöt




Karkaistettu



Float-lasi



Optivait




Sävytetty lasi




Himmeä lasi



Koristelasi



Triplex



Koristeellinen triplex

Läpinäkymättömät täytöt. Väripaletti



Tammi
Cremona
Shampan



Tammi
Toronto
Suklaa



Tirolinpyökki
suklaa



Kirsikka



Alumiini




Leppä



Mahonki
Sapeli



Ranskalainen
Pähkinä



Calvados
Punaruskea



Tammi Shato
Harmaa
Helmiäinen



Pyökki Bavaria



Päärynä
leikkokukka



Vanilja



Tammi
Ferrarra
Tummaruskea



Aida pähkinä
Tupakka



Elmaupyökki



Victoria
Kirsikka



Hunajavaahtera



Venge



Finpronssi

proxima



PETRALUM Oy

195027, Venäjä, Pietari
Jakomaya-katu 7A, lit. «D»
Puh.: (812) 325-00-11 faksi: (812)
325-00-77

www.petralum.com